


# ECLETTICA

catalogo  
catalo  
catalogue  
katalog  
catálogo



# Eclettica



**IT/** Eclettica è la pergola impermeabile e fotovoltaica, termicamente isolante e resistente al carico neve, la soluzione ideale per creare una stanza in più da vivere tutto l'anno. Eclettica può diventare una fonte di energia rinnovabile grazie alla sua capacità di integrare qualsiasi tipo di impianto fotovoltaico.

**EN/** Eclettica is the waterproof pergola with solar panels that is thermally insulating and snow load resistant, making it the ideal solution to create an extra room to enjoy year-round. Additionally, Eclettica can become a source of renewable energy thanks to its capability to integrate any type of photovoltaic system.

**FR/** Eclettica est la pergola étanche et photovoltaïque qui offre une isolation thermique et une résistance à la neige, ce qui en fait la solution idéale pour créer une pièce supplémentaire à utiliser toute l'année. De plus, Eclettica peut devenir une

source d'énergie renouvelable grâce à sa capacité à intégrer tout type de système photovoltaïque.

**DE/** Eclettica ist die wasserdichte und photovoltaische Pergola, thermisch isoliert und schneelastbeständig – die ideale Lösung, um einen zusätzlichen Raum zu schaffen, der das ganze Jahr über genutzt werden kann. Eclettica kann dank ihrer Fähigkeit, jede Art von Photovoltaikanlage zu integrieren, zu einer Quelle erneuerbarer Energie werden.

**ES/** Eclettica es la pérgola impermeable y fotovoltaica, con aislamiento térmico y resistente a la carga de nieve, la solución ideal para crear un espacio adicional habitable durante todo el año. Eclettica puede convertirse en una fuente de energía renovable gracias a su capacidad para integrar cualquier tipo de sistema fotovoltaico.





# Efficienza e comfort in ogni stagione

Efficiency and comfort in every season  
Efficacité et confort en toute saison  
Effizienz und Komfort zu jeder Jahreszeit  
Eficiencia y confort en cualquier estación



|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IT/ IMPERMEABILE</b><br>Il tetto in pannello sandwich e le grondaie ermetiche di Eclettica proteggono da pioggia e intemperie. | <b>RESISTENZA AL CARICO NEVE</b><br>Eclettica supporta 50 daN/m <sup>2</sup> nella versione base e 100 daN/m <sup>2</sup> nella versione rinforzata (600 × 500 cm).  |
| <b>EN/ WATERPROOF</b><br>Eclettica's sandwich panel roof and airtight gutters keep the space dry and weatherproof.                | <b>SNOW LOAD RESISTANCE</b><br>Eclettica supports 50 daN/m <sup>2</sup> in the standard version and 100 daN/m <sup>2</sup> in the reinforced version (600 × 500 cm). |
| <b>FR/ IMPERMÉABLE</b><br>La toiture en panneau sandwich et les gouttières étanches d'Eclettica protègent des intempéries.        | <b>RÉSISTANCE CHARGE DE NEIGE</b><br>Eclettica supporte 50 daN/m <sup>2</sup> en version standard et 100 daN/m <sup>2</sup> en version renforcée (600 × 500 cm).     |
| <b>DE/ WASSERDICHT</b><br>Das Sandwichpaneel-Dach und die dichten Rinnen von Eclettica halten den Raum trocken.                   | <b>SCHNEELASTBESTÄNDIGKEIT</b><br>Eclettica trägt 50 daN/m <sup>2</sup> in der Standardversion und 100 daN/m <sup>2</sup> in der verstärkten Version (600 × 500 cm). |
| <b>ES/ IMPERMEABLE</b><br>El techo de panel sándwich y los canalones sellados de Eclettica protegen contra el clima.              | <b>RESISTENCIA CARGA DE NIEVE</b><br>Eclettica soporta 50 daN/m <sup>2</sup> en la versión estándar y 100 daN/m <sup>2</sup> en la versión reforzada (600 × 500 cm). |



#### CONTROLLO TERMICO

pannelli sandwich garantiscono bassa trasmittanza termica per massimo comfort tutto l'anno.

#### THERMAL CONTROL

Its sandwich panels ensure low thermal transmittance for year-round comfort.

#### CONTRÔLE THERMIQUE

Ses panneaux sandwich assurent une faible transmission thermique toute l'année.

#### THERMISCHE KONTROLLE

Ihre Sandwichpaneele bieten niedrige Wärmeleitfähigkeit das ganze Jahr über.

#### CONTROL TÉRMICO

Sus paneles sándwich garantizan baja transmitancia térmica todo el año.



#### DESIGN MODERNO

Combina minimalismo e funzionalità, trasformando la pergola in un elemento di prestigio.

#### MODERN DESIGN

Blends minimalism and function, elevating the pergola to a prestigious feature.

#### DESIGN MODERNE


Associe minimalisme et fonctionnalité, faisant de la pergola un élément de prestige.

#### MODERNES DESIGN

Vereint Minimalismus und Funktion und macht den Pavillon zu einem Prestigeobjekt.

#### DISEÑO MODERNO

Combina minimalismo y funcionalidad, convirtiendo la pergola en un elemento prestigioso.



#### SOSTENIBILITÀ

Compatibile con tutti i pannelli fotovoltaici disponibili sul mercato.

#### SUSTAINABILITY

Compatible with all photovoltaic panels available on the market.

#### DURABILITÉ

Compatible avec tous les panneaux photovoltaïques disponibles sur le marché.

#### NACHHALTIGKEIT

Kompatibel mit allen auf dem Markt erhältlichen Photovoltaikmodulen.

#### SOSTENIBILIDAD

Compatible con todos los paneles fotovoltaicos disponibles en el mercado.










# Design

|     |                                                                                      |                                                               |                                                        |                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| IT/ | <b>VERSIONI STRUTTURA</b><br>Autoportante / Addossata<br>Configurazione modulare     | <b>TIPOLOGIA</b><br>Pergola isotermica<br>con copertura fissa | <b>ANCORAGGIO A TERRA</b><br>Piedi interni a scomparsa | <b>MATERIALI</b><br>Alluminio<br>Telo in PVC  |
| EN/ | <b>STRUCTURE VERSIONS</b><br>Freestanding / Wall-Mounted<br>Modular Configuration    | <b>TYPE</b><br>Isothermal Pergola<br>with Fixed Roof          | <b>GROUND ANCHORING</b><br>Concealed Internal Feet     | <b>MATERIALS</b><br>Aluminum<br>PVC fabric    |
| FR/ | <b>VERSIONS DE LA STRUCTURE</b><br>Autoportante / Adossée<br>Configuration Modulaire | <b>TYPLOGIE</b><br>Pergola Isothermique<br>avec Toiture Fixe  | <b>ANCRAGE AU SOL</b><br>Pieds Intérieurs Escamotables | <b>MATÉRIAUX</b><br>Aluminium<br>Toile en PVC |
| DE/ | <b>STRUKTURVERSIONEN</b><br>Freistehend / Anbau<br>Modulare Konfiguration            | <b>TYP</b><br>Isothermische Pergola<br>mit Fester Überdachung | <b>BODENVERANKERUNG</b><br>Verdeckte Innere Füße       | <b>MATERIALIEN</b><br>Aluminium<br>PVC-Gewebe |
| ES/ | <b>VERSIONES DE ESTRUCTURA</b><br>Autoportante / Adosada<br>Configuración Modular    | <b>TIPOLOGÍA</b><br>Pérgola Isotérmica<br>con Cubierta Fija   | <b>ANCLAJE AL SUELO</b><br>Pies Internos Ocultos       | <b>MATERIALES</b><br>Aluminio<br>Tela de PVC  |



IT/ CONFIGURAZIONI STRUTTURA EN/ STRUCTURE CONFIGURATIONS FR/ CONFIGURATIONS DE STRUCTURE  
DE/ STRUKTURKONFIGURATIONEN ES/ CONFIGURACIONES DE ESTRUCTURA



| A   | B   | H1  | Htot |
|-----|-----|-----|------|
| 300 | 300 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 350 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 400 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 450 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 500 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 300 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
| 350 | 300 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 350 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 400 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 450 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 500 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 300 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |

| A   | B   | H1  | Htot |
|-----|-----|-----|------|
| 400 | 300 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 350 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 400 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 450 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 500 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 300 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
| 450 | 300 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 350 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 400 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 450 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 500 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 300 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |

| A   | B   | H1  | Htot |
|-----|-----|-----|------|
| 500 | 300 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 350 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 400 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 450 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 500 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 300 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
| 550 | 300 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 350 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 400 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 450 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 500 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 300 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |

| A   | B   | H1  | Htot |
|-----|-----|-----|------|
| 600 | 300 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 350 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 400 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 450 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 500 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |
|     | 300 | 240 | 266  |
|     |     | 300 | 326  |

IT/ COLORI DELLA STRUTTURA  
EN/ STRUCTURE COLORS  
FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE  
DE/ FARBEN DER STRUKTUR  
ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



IT/ Finitura liscia o opaca ruvida; Colorazioni RAL su richiesta  
EN/ Smooth or Matte Textured Finish; RAL Colors Available on Request  
FR/ Finition Lisse ou Mate Texturée; Coloris RAL sur Demande  
DE/ Glatte oder Matte Raue Oberfläche; RAL-Farben auf Anfrage Verfügbar  
ES/ Acabado Liso o Mate Texturizado; Colores RAL Disponibles Bajo Pedido

IT/ COLORI E MATERIALI DEL SOTTOTETTO  
EN/ COLORS AND MATERIALS OF THE CEILING LINING  
FR/ COULEURS ET MATÉRIAUX DU SOUS-PLAFOND  
DE/ FARBEN UND MATERIALIEN DER UNTERDECKE  
ES/ COLORES Y MATERIALES DEL SUBTECHO


|  | Soltis 96 | Soltis 99 |
|--|-----------|-----------|
|  | 096-8102  | 992044    |
|  | 096-1103  | 9950303   |
|  | 096-2171  | 9952058   |
|  | 096-2135  | 992135    |

IT/ Altre colorazioni su richiesta  
EN/ Other Colors Available on Request  
FR/ Autres Coloris sur Demande  
DE/ Weitere Farben auf Anfrage Verfügbar  
ES/ Otros Colores Disponibles Bajo Pedido

# Optional

Optionals

- IT/ PARETE PVC | Chiusura a zip saliscendi (anche motorizzato)  
EN/ PVC WALL | Vertical Zip Closure (also motorized)  
FR/ PAROI EN PVC | Fermeture à Zip Verticale (également motorisé)  
DE/ PVC-WAND | Vertikaler Reißverschlussverschluss (auch motorisiert)  
ES/ PARED DE PVC | Cierre Vertical (también motorizado)



- IT/ COLORI DELLA STRUTTURA  
EN/ STRUCTURE COLORS  
FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE  
DE/ FARBEN DER STRUKTUR  
ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



- IT/ Finitura liscia o opaca ruvida;  
Colorazioni RAL su richiesta  
EN/ Smooth or Matte Textured Finish;  
RAL Colors Available on Request  
FR/ Finition Lisse ou Mate Texturée;  
Coloris RAL sur Demande  
DE/ Glatte oder Matte Raue Oberfläche;  
RAL-Farben auf Anfrage Verfügbar  
ES/ Acabado Liso o Mate Texturizado;  
Colores RAL Disponibles Bajo Pedido

- IT/ COLORI DEL PVC EN/ PVC COLORS FR/ COULEURS DU PVC  
DE/ FARBEN DES PVC ES/ COLORES DEL PVC





- IT/ TIPOLOGIA DI PVC EN/ TYPE OF PVC FR/ TYPOLOGIE DU PVC  
DE/ PVC-TYP ES/ TIPOLOGÍA DE PVC

- Crsistalplus 500
- Soltis W96 (Tortora non disponibile)
- Precontraint 502

IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC: DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Arcadia-K | Eclettica | Qzebo | 3Facile | Naked

IT/ PARETE SCORREVOLE IN VETRO  
 EN/ GLASS SLIDING WALL  
 FR/ PAROI COULISSANTE EN VERRE  
 DE/ GLASSCHIEBEWAND  
 ES/ PARED CORREDIZA DE VIDRIO



IT/ Apertura laterale: Fornitura standard ("Push-push") e optional (serratura).  
 EN/ Side opening: Standard supply ("Push-push") and optional (lock).  
 FR/ Ouverture latérale : Fourniture standard ("Push-push") et optionnelle (serrure).  
 DE/ Seitliche Öffnung: Standardausführung ("Push-Push") und optional (Schloss).  
 ES/ Apertura lateral: Suministro estándar ("Push-push") y opcional (cerradura).

IT/ Apertura centrale: Fornitura standard (serratura e chiave).  
 EN/ Central opening: Standard supply (lock and key).  
 FR/ Ouverture centrale : Fourniture standard (serrure et clé).  
 DE/ Zentrale Öffnung: Standardausführung (Schloss und Schlüssel).  
 ES/ Apertura central: Suministro estándar (cerradura y llave).

IT/ COLORI DELLA STRUTTURA EN/ STRUCTURE COLORS FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE DE/ FARBEN DER STRUKTUR ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA




IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC: DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Arcadia-K | Eclettica | Qzebo | 3Facile | Naked

Optionals

IT/ TENDA VOK | Chiusura avvolgibile saliscendi  
EN/ VOK CURTAIN | Roll-Up Vertical Closure  
FR/ RIDEAU VOK | Fermeture Enroulable Verticale  
DE/ VOK-MARKISE | Vertikale Aufrollbare Schließung  
ES/ CORTINA VOK | Cierre Enrollable Vertical



IT/ Telo in PVC retinato Soltis 96; Asta per arganello EN/ Soltis 96 Mesh PVC Fabric; Crank Handle Rod FR/ Toile en PVC Microperforé Soltis 96; Tige pour Treuil DE/ Soltis 96 Gitter-PVC-Plane; Kurbelstange ES/ Lona de PVC Microperforada Soltis 96; Barra para Manivela

IT/ COLORI DELLA STRUTTURA EN/ STRUCTURE COLORS FR/ COULEURS DE LA STRUCTURE DE/ FARBEN DER STRUKTUR ES/ COLORES DE LA ESTRUCTURA



IT/ COLORI DELLA TENDA VOK EN/ VOK CURTAIN COLORS FR/ COULEURS DU RIDEAU VOK DE/ FARBEN DER VOK-MARKISE ES/ COLORES DE LA CORTINA VOK



IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC: DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Arcadia | Arcadia-K | Eclettica | Qzebo | 3Facile | Naked | Kube | Vela

Optionals

IT/ ILLUMINAZIONE | Strip LED  
EN/ LIGHTING | LED Strip  
FR/ ÉCLAIRAGE | Blande LED  
DE/ BELEUCHTUNG | LED-Streifen  
ES/ ILUMINACIÓN | LED



IT/ COLORI DEL LED EN/ LED COLORS  
FR/ COULEURS DU LED DE/ LED-FARBEN  
ES/ COLORES DEL LED



IT/ COMPATIBILE CON: EN/ COMPATIBLE WITH: FR/ COMPATIBLE AVEC:  
DE/ KOMPATIBEL MIT: ES/ COMPATIBLE CON:

Arcadia | Arcadia-K | Eclettica | Naked

# Garanzia e qualità

Warranty and Quality/Garantie et Qualité  
Garantie und Qualität/Garantía y Calidad

**IT/** I prodotti sono certificati CE e accompagnati dalla dichiarazione di prestazione (DOP) fino all'installazione. Tutti i teli utilizzati sono forniti con certificati di ignifugazione. Le strutture, verificate secondo le normative DM 17 gennaio 2018 (NTC 2018) e UNI EN 1991, garantiscono conformità ai carichi previsti. Gli elementi strutturali in alluminio hanno una garanzia di 5 anni\*. Dal 1990 progettiamo e industrializziamo le nostre collezioni interamente in Italia, presso gli stabilimenti di Poggio Renatico.

\*Per dettagli sulla garanzia, consultare le condizioni generali di vendita Giulio Barbieri S.r.l. nel listino ufficiale.

**EN/** The products are CE certified and come with a Declaration of Performance (DOP) until installation is complete. All fabrics used are supplied with fire-retardant certification. The structures comply with load requirements according to DM January 17, 2018 (NTC 2018) and UNI EN 1991 regulations. Aluminum structural elements have a 5-year warranty\*. Since 1990, we have been designing and manufacturing our collections entirely in Italy, at our Poggio Renatico facilities.

\*For warranty details, please refer to Giulio Barbieri S.r.l.'s general sales conditions in the official price list.

**FR/** Les produits sont certifiés CE et accompagnés de la déclaration de performance (DOP) jusqu'à l'installation complète. Tous les textiles utilisés sont fournis avec des certificats de résistance au feu. Les structures sont conformes aux charges réglementées par la norme DM du 17 janvier 2018 (NTC 2018) et UNI EN 1991. Les éléments structurels en aluminium bénéficient d'une garantie de 5 ans\*. Depuis 1990, nous concevons et fabriquons nos collections entièrement en Italie, dans nos usines de Poggio Renatico.

\*Pour plus de détails sur la garantie, veuillez consulter les conditions générales de vente de Giulio Barbieri S.r.l. dans la liste officielle des prix.

**DE/** Die Produkte sind CE-zertifiziert und werden mit einer Leistungserklärung (DOP) bis zur vollständigen Installation geliefert. Alle verwendeten Planen sind mit Zertifikaten zur Brandschutzklassifizierung ausgestattet. Die Strukturen erfüllen die Lastanforderungen gemäß DM 17. Januar 2018 (NTC 2018) und UNI EN 1991. Die Aluminium-Strukturelemente haben eine Garantie von 5 Jahren\*. Seit 1990 entwerfen und fertigen wir unsere Kollektionen vollständig in Italien, in unseren Werken in Poggio Renatico.

\*Für Garantiebedingungen siehe die allgemeinen Verkaufsbedingungen von Giulio Barbieri S.r.l. im offiziellen Preisverzeichnis.

**ES/** Los productos están certificados con el marcado CE y se entregan con la declaración de prestaciones (DOP) hasta su instalación completa. Todos los tejidos utilizados cuentan con certificados de resistencia al fuego. Las estructuras cumplen con las cargas previstas por las normativas DM 17 de enero de 2018 (NTC 2018) y UNI EN 1991. Los elementos estructurales de aluminio tienen una garantía de 5 años\*. Desde 1990, diseñamos e industrializamos nuestras colecciones íntegramente en Italia, en nuestras fábricas de Poggio Renatico.

\*Para más detalles sobre la garantía, consulte las condiciones generales de venta de Giulio Barbieri S.r.l. en el listado de precios oficial.

IT/ Contatti EN/ Contacts FR/ Contacts  
DE/ Kontakte ES/ Contactos

Giulio Barbieri S.r.l.

Via Ferrara, 41  
44028 Poggio Renatico (FE) - Italia  
info@giuliobarbieri.it  
Tel. (+39) 0532 821511  
Fax (+39) 0532 821555

[www.giuliobarbieri.it](http://www.giuliobarbieri.it)



ADERENTE A  
**CONFINDUSTRIA EMILIA  
AREA CENTRO**  
Le imprese di Bologna,  
Ferrara e Modena

**IT/** Le immagini di questo catalogo appartengono a Giulio Barbieri S.r.l., ne è vietata la riproduzione non autorizzata. Le informazioni sui prodotti possono variare in base all'evoluzione dell'offerta commerciale.

**EN/** The images in this catalog belong to Giulio Barbieri S.r.l.; unauthorized reproduction is prohibited. Product information may change based on commercial offer updates.

**FR/** Les images de ce catalogue appartiennent à Giulio Barbieri S.r.l., toute reproduction non autorisée est interdite. Les informations produits peuvent évoluer selon l'offre commerciale.

**DE/** Die Bilder in diesem Katalog gehören Giulio Barbieri S.r.l.; eine unautorisierte Vervielfältigung ist untersagt. Produktinformationen können sich mit der Anpassung des kommerziellen Angebots ändern.

**ES/** Las imágenes de este catálogo son propiedad de Giulio Barbieri S.r.l.; se prohíbe su reproducción no autorizada. La información de los productos puede cambiar según la oferta comercial.



